

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 placów zabaw z przyłączonymi do nich siłowniami na wolnym powietrzu oraz 1 odrębnej siłowni na wolnym powietrzu na terenie Gminy Wyry

1. Zamawiający:

Gmina Wyry, siedziba: 43 – 175 Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Rodzaj zamówienia: usługi.

Zakres przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- a) **Część I:** wykonanie projektu budowlano-wykonawczego montażu placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Dębowej w miejscowości Gostyń mieszczącej się w Gminie Wyry,
- b) **Część II:** wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przeniesienia istniejącego placu zabaw, koniecznej konserwacji, renowacji i/lub wymiany części istniejących elementów placu zabaw w tym również montażu jego nowych obiektów oraz montażu siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Bojdoła w miejscowości Wyry mieszczącej się w Gminie Wyry.
- c) **Część III:** wykonanie projektu budowlano-wykonawczego montażu siłowni na wolnym powietrzu przy jeziorze Wicie w miejscowości Wyry mieszczącej się w Gminie Wyry,
- d) wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dwóch placów zabaw z przyłączonymi do nich siłowniami na wolnym powietrzu i jednej, odrębnej siłowni na wolnym powietrzu,
- e) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dwóch placów zabaw z przyłączonymi do nich siłowniami na wolnym powietrzu i jednej, odrębnej siłowni na wolnym powietrzu,
- f) opracowanie wytycznych do planu BIOZ (dla wszystkich części),
- g) uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej na rzecz i w imieniu Gminy Wyry,
- h) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

2. Pełnienie asysty technicznej w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych.

3. Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania budowy przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotem projektu jest:

Część I: zakup i montaż 8 urządzeń do zabawy dla dzieci oraz 8 elementów małej architektury z których będzie się składał plac zabaw oraz zakup i montaż 5 urządzeń do ćwiczeń z których będzie się składała siłownia na wolnym powietrzu w miejscowości Gostyń w Gminie Wiry.

Część II: przeniesienie istniejącego placu zabaw, konserwacja, renowacja i/lub wymiana części istniejących elementów placu zabaw, zakup i montaż 5 urządzeń do zabawy dla dzieci oraz 8 elementów małej architektury z których będzie się składał plac zabaw oraz zakup i montaż 2 urządzeń do ćwiczeń z których będzie się składała siłownia na wolnym powietrzu w miejscowości Wiry w Gminie Wiry.

Część III: zakup i montaż 5 urządzeń do ćwiczeń oraz 4 elementów małej architektury z których będzie się składała siłownia na wolnym powietrzu w miejscowości Wiry w Gminie Wiry.

Lokalizacja miejsc przewidzianych do zagospodarowania:

Lp.	Miejsce	Nr działek
1.	Gostyń, ulica Dębowa	3670/84
2.	Wiry, ulica Bojdoła	1677/54
3.	Wiry, ulica Wagonowa (przy jeziorze Wicie)	799/108

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany w/w lokalizacji.

Część I: montaż placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Dębowej w miejscowości Gostyń mieszczącej się w Gminie Wiry.

Charakterystyka urządzeń:

- Zestaw zabawowy dla dzieci starszych, drewniany. Zestaw składający się z następujących elementów: 2 wieżyczki z daszkami, 1 wejście typu trap, pomiędzy wieżyczkami 1 pomost drewniany zawieszony na łańcuchach, 1 zjeżdżalnia, 1 drążek do podciągania, 1 kratownica do wspinaczki wykonana z liny (wymiary: 660x460x280 cm).
- Zestaw zabawowy dla dzieci młodszych, drewniany. Zestaw składający się z następujących elementów: 2 podesty na palach, 1 wejście typu trap, 1 wejście typu schodki, 1 wejście linowe, 1 wejście typu ścianka wspinaczkowa, pomiędzy podestami 1 tunel, 1 zjeżdżalnia (wymiary: 620x290x280 cm).
- 2 huśtawki podwójne, drewniane. Huśtawki zawieszane na łańcuchach posiadające po 1 siedzisku prostym oraz po 1 siedzisku zabezpieczonym, typu kubełek (wymiary: 300x190x220 cm).
- 1 huśtawka sprężynowa wykonana z jednej płyty tworzywa (wymiary: 92x23x86 cm).
- 1 huśtawka sprężynowa wykonana z dwóch płyt tworzywa (wymiary: 83x48x76 cm).
- 1 huśtawka równoważna, drewniana, amortyzowana.
- 1 karuzela, metalowa typu „trzymiel” (wymiary: 150x150x60 cm).
- 1 urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu, metalowe, podwójne typu „Biegacz” i „Orbitrek” połączone ze sobą pylonem.
- 1 urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu, metalowe, podwójne typu „Wioślarz” i „Prasa nożna” połączone ze sobą pylonem.

- 1 urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu, metalowe, podwójne typu „Twister” i „Wahadło” połączone ze sobą pylonem.
- 1 urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu, metalowe, podwójne typu „Wyciąg górny” i „Wyciskanie siedząc” połączone ze sobą pylonem.
- 1 urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu, metalowe, wolnostojące typu „Jeździec”.
- 4 ławki metalowo-drewniane.
- 3 kosze na śmieci.
- 1 regulamin.

Część II: przeniesienie istniejącego placu zabaw, konserwacja, renowacja i/lub wymiana części istniejących elementów placu zabaw, montaż nowych urządzeń na placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Bojdoła w miejscowości Wyry mieszczącej się w Gminie Wyry.

Charakterystyka urządzeń:

- 2 huštawki sprężynowe wykonane z jednej płyty tworzywa (wymiary: 92x23x86 cm).
- 1 huštawka sprężynowa wykonana z dwóch płyt tworzywa (wymiary: 83x48x76 cm).
- 1 piaskownica, drewniana (wymiary: 300x300 cm).
- 1 przepłotnia, metalowa typu „smok” (wymiary: 480x60x150 cm).
- 1 urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu, metalowe, wolnostojące typu „Orbitrek”.
- 1 urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu, metalowe, wolnostojące, połączone z pylonem typu „Wahadło”.
- 4 ławki metalowo-drewniane.
- 3 kosze na śmieci.
- 1 regulamin.

W sytuacji gdy koszty konserwacji, modernizacji i/lub wymiany poszczególnych elementów istniejącego placu zabaw przewyższą koszty zakupu nowych urządzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania nowych urządzeń.

Część III: montaż 5 urządzeń do ćwiczeń oraz 4 elementów małej architektury z których będzie się składała siłownia na wolnym powietrzu w miejscowości Wyry w Gminie Wyry.

Charakterystyka urządzeń:

- 1 urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu, metalowe, podwójne typu „Biegacz” i „Orbitrek” połączone ze sobą pylonem.
- 1 urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu, metalowe, podwójne typu „Wioślarz” i „Prasa nożna” połączone ze sobą pylonem.
- 1 urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu, metalowe, podwójne typu „Twister” i „Wahadło” połączone ze sobą pylonem.
- 1 urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu, metalowe, podwójne typu „Wyciąg górny” i „Wyciskanie siedząc” połączone ze sobą pylonem.
- 1 urządzenie do ćwiczeń na wolnym powietrzu, metalowe, wolnostojące typu „Jeździec”.
- 3 kosze na śmieci.
- 1 regulamin.

Zamawiający informuje, iż w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie należy stosować nazw własnych powyższych obiektów.

Zamawiający wnosi o umieszczenie w dokumentacji projektowo-kosztorysowej mat ochronnych, amortyzujących dla korzystających z urządzeń, pod obiektami, których warunki bezpieczeństwa i użytkowania wymagają ich zastosowania.

Zamawiający wnosi o zawarcie w dokumentacji projektowej wizualizacji poszczególnych urządzeń z których będą się składały place zabaw oraz siłownie na wolnym powietrzu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby urządzeń.

Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

1. Pozyskanie niezbędnych map do wykonania przedmiotu zamówienia należy do obowiązków projektanta i odbywa się na jego koszt.
2. Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania robót winny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.04.2012r. (Dz.U.2012.462) *w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego* Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U.2013.1129) *w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych* oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz.U.2013.1409) oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) winna odnosić się do konkretnych warunków i wymagań zawartych w dokumentacji projektowej.
4. Projekt wykonawczy winien być opracowany w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.
5. Wszystkie egzemplarze projektu winny być oryginałami z czytelnym naniesieniem rozwiązań projektowych, jak i uzbrojenia podziemnego (barwne oznakowanie elementów).
6. Kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. *w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym* (DZ. U. 2004, Nr 130 poz. 1389).
7. Przedmiary robót oraz kosztorysy winny zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych ST(nr Specyfikacji Technicznych), z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych.
8. Opracowanie wytycznych do planu BIOZ należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. *w sprawie informacji dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia* (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

9. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej należy uwzględnić zapisy Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Wyry oraz Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Gostyń.
10. Pełnomocnictwa niezbędne dla wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia zostaną udzielone przez Zamawiającego sukcesywnie wg potrzeb na etapie projektowania.
11. Wykonana dokumentacja stanowić będzie podstawowy materiał do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w procedurze przetargowej na wykonawstwo tego zadania.
12. W ramach asysty technicznej zamawiający oczekiwać będzie od projektanta przygotowywania projektów odpowiedzi na pytania o charakterze technicznym (pytania o wyjaśnienia projektu, uszczegółowienie lub wyjaśnienie rozwiązań technicznych), postawionych przez wykonawców w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlano – montażowych, w okresie od ogłoszenia przetargu do jego ostatecznego zakończenia.
13. Ponadto wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotową dokumentację należy opracować i dostarczyć Zamawiającemu w następującej formie:

1. Projekt budowlano-wykonawczy, projekty branżowe: w wersji papierowej w 4 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD w formatach zapisu do programu autocad oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *.pdf, *.dwg.
2. Uzgodnienia + mapy własnościowe wraz z wypisami z rejestru gruntów: 4 egz. w wersji papierowej (pisemnej).
3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót: w wersji papierowej w 2 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej.
4. Kosztorysy inwestorskie i przedmiary w wersji papierowej w 2 egz. +1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD jako pliki programów kosztorysowych w rozszerzeniach *.ath.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy z Wykonawców musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.
2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w Art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (*zamawiający nie opisuje tego warunku*).

4. Kryteria oceny oferty

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
 - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
 - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryteria.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

<i>Kryterium</i>	<i>Symbol</i>	<i>Waga %</i>	<i>Ilość punktów</i>
<i>C - Cena</i>	<i>C</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
<i>T – Termin realizacji zamówienia</i>	<i>T</i>	<i>20</i>	<i>20</i>

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów.

5. Maksymalna suma punktów wynosi 100 pkt = C [80 pkt] + T [20 pkt] gdzie:

- „C” - oznacza ilość otrzymanych punktów za kryterium "Cena"
- „T” – oznacza ilość otrzymanych punktów za kryterium "Termin realizacji zamówienia"

6. Punktacja za poszczególne kryteria.

W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

Liczba punktów za cenę oferty ocenianej będzie wyliczana według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{Cena oferty najtańszej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 80 \text{ pkt}$$

W kryterium „Termin realizacji zamówienia” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:

Liczba punktów uzyskana w kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie wyliczana według następującego wzoru:

$$T = \frac{\text{Liczba punktów badanej oferty}}{\text{Maksymalna liczba punktów za kryterium „Termin realizacji zamówienia”}} \times 20 \text{ pkt}$$

Sposób przyznawania punktów przez Zamawiającego w kryterium „Termin realizacji zamówienia” – Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów:

- Za zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania usługi (licząc od dnia podpisania umowy) od 4 do 5 tygodni – 20 pkt.
- Za zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania usługi (licząc od dnia podpisania umowy) od 6 do 7 tygodni – 15 pkt.
- Za zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania usługi (licząc od dnia podpisania umowy) od 8 do 9 tygodni – 10 pkt.
- Za zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania usługi (licząc od dnia podpisania umowy) od 10 do 11 tygodni – 5 pkt.
- Za zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania usługi (licząc od dnia podpisania umowy) od 12 do 13 tygodni – 0 pkt.

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Wry

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do dnia **21.10.2016 r.**

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę bądź na zgłoszenie robót, nastąpi po akceptacji przez Urząd Gminy Wry dokumentacji technicznej.

6. Forma złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej napisem:

Oferta – „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 placów zabaw z przyłączonymi do nich siłowniami na wolnym powietrzu oraz 1 odrębnej siłowni na wolnym powietrzu na terenie Gminy Wry”.

2. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.
3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy (I piętro) w terminie **do dnia 13.07.2016r.**
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

Wry, dnia 6 lipca 2016r.

Z up. WÓJTA GMINY
mgr Ewa Placha

SEKRETARZ GMINY