

Procedura przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego na terenie Gminy Wyry

§1

Podstawa prawna

- ustawa Prawo ochrony środowiska art. 379 ust.1, 2, art. 96a ust 1 pkt. 2, art. 332, art. 334, art. 363 ust. 1,
- Art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
- uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/62/8/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Śląsk. Z 2023 r. poz. 8625),
- uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana uchwałą antysmogową (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2017 r. poz. 2624).

§2

Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości zlokalizowanych w zasięgu administracyjnym Gminy Wyry jest Wójt Gminy Wyry reprezentowany przez upoważnionych pracowników urzędu oraz funkcjonariuszy Straż Miejskiej Łaziska Górne.

§3

Przesłanki do wszczęcia kontroli

Bezpośrednimi przesłankami do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów są m.in.:

1. zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy przekazywane:
 - bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 - za pośrednictwem aplikacji *zone – zgłoś „kopciucha”*,
2. własne obserwacje urzędników gminy;
3. brak odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości potwierdzony dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu Gminy w ramach systemu gospodarki odpadami.
4. uwzględnienie kontroli w harmonogramie kontroli planowych,
5. ogłoszenie stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będącym częścią Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.
6. analiza próbek dymu z komina w ramach oblotów terenu miasta dronem;
7. dane pozyskane z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

§4

Podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli

Wójt Gminy Wyry jako Organ kontrolujący upoważnia do przeprowadzenia kontroli:

1. Podległych pracowników Urzędu Gminy Wyry. Kontrolę należy przeprowadzać w minimum dwuosobowych składach,
2. Funkcjonariusze Straż Miejskiej Łaziska Górne, na podstawie zawartego porozumienia.

§5

Zakres upoważnienia

§5

Zakres upoważnienia

Osoby wskazane w §4 upoważnione są do podjęcia następujących działań:

1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości w godzinach od 6.00 do 22.00;
2. przeprowadzania poboru prób paliwa i/lub popiołu lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich informacji mających związek z problematyką kontroli;
5. występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.

§6

Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach oraz przestrzeganie uchwały antyśmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych rodzajów paliw.

§7

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego

1. Kontrolowanym jest właściciel nieruchomości lub jej pełnoletni użytkownik lub inna osoba dorosła zamieszkująca nieruchomość.
2. Obowiązki kontrolowanego:
 - a) umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 prawa ochrony środowiska;
 - b) umożliwienie kontrolującemu przeprowadzenia poboru prób lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych;
 - c) okazanie na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką

kontroli.

3. Prawa kontrolowanego:

- a) uczestnictwo w prowadzonym postępowaniu na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
- b) wnoszenie zastrzeżeń oraz uwag wraz z uzasadnieniem do sporządzonego protokołu kontroli (art. 380 ust. 2 prawa ochrony środowiska),
- c) odmowa podpisania protokołu oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowisko na piśmie kontrolującemu.

§8 Przebieg kontroli

1. Członkowie Zespołu kontrolnego prowadzący kontrolę posiadają podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Wyry.
2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności Kontrolowanego. W przypadku braku właściciela nieruchomości, jej pełnoletniego użytkownika lub innej osoby dorosłej zamieszkującej nieruchomość, zostaje to odnotowane w protokole, a kontrola przesunięta na inny termin.
3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.
4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć Kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach Kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.
5. W przypadku, gdy Kontrolowany odmawia wpuszczenia członków Zespołu kontrolnego terenu nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację odnotowuje się w protokole. W powyższej sytuacji należy zwrócić się do lokalnego Komisariatu Policji o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.
6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:
 - a) urządzenia grzewcze (w szczególności kocioł, piec, kominek, koza), w zakresie:
 - klasy kotła (zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla **kotłów na paliwo stałe**);
 - parametrów miejscowego ogrzewacza pomieszczeń (w tym m.in. piec, kominek, koza) z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe).
 - b) najbliższe otoczenie urządzenia grzewczego oraz jego otoczenie, w szczególności w zakresie obecności odpadów,
 - c) paliwo do celów grzewczych:
 - rodzaju stosowanego paliwa,

- wilgotność drewna, za pomocą wilgotnościomierza, poprzez pomiar szczapy drewna;
 - d) dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych i jego zgodność z uchwałą Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku Sejmiku Województwa w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2017 r. poz. 2624.) (świadczenie jakości paliwa stałego);
 - e) dokumentacja potwierdzająca zgodność urządzenia grzewczego z uchwałą Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku Sejmiku Województwa w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2017 r. poz. 2624.)
7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem mogą być użyte jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.
 8. Niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalania materiału, z paleniska, popielnika lub innej części urządzenia grzewczego mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych.
 9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio lub pośrednio poprzez kwartowanie do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem.
 10. W przypadku stwierdzenia, że funkcjonujący kocioł nie spełnia wymogów określonych w uchwale antysmogowej, przekazuje się kontrolowanemu informację o ostatecznym terminie wymiany kotła.
 11. Podczas kontroli można udzielić informacji dotyczącej możliwości dofinansowania do wymiany kotła i dyżurów Ekodoradcy.
 12. Kontrola może być prowadzona na urządzeniu dostarczonym przez GUNB.
 13. Podczas kontroli należy poinformować Kontrolowanego o obowiązkach wynikających z przepisów prawnych wprowadzających Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (np. obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła).
 14. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz Kontrolowany. Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu i dostępna jest do wglądu na żądanie kontrolowanego w siedzibie Organu. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie.
 15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole zamieszcza się również uwagi i zastrzeżenia oraz termin rekontroli.
 16. Kontrola może odbywać się w asyście Policji na podstawie porozumienia z Policją.

17. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli wymagają podjęcia przez Zespół kontrolujący czynności w celu zastosowania sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLNY NR przeprowadzonej w dniu na terenie nieruchomości przy ul. W

Rodzaj kontroli: Planowana Interwencyjna Ponowna (rekontrola)

1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli :

- ustawa Prawo ochrony środowiska art. 379 ust.1, 2, art. 96a ust 1 pkt. 2, art. 332, art. 334, art. 363 ust. 1,
- Art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
- uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/62/8/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego” przyjętego uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Śląsk. Z 2023 r. poz. 8625),
- uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana uchwałą antysmogową (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2017 r. poz. 2624).

2. Przedmiot kontroli :

kontrola eksploatowanego urządzenia grzewczego kontrola wykorzystywanego paliwa

3. Informacja o osobach kontrolujących :

Imię i nazwisko Stanowisko/Nazwa instytucji/Nr upoważnienia

1/

2/

4. Informacja o kontrolowanym :

Imię i nazwisko właściciela lub osoby reprezentującej właściciela:

Adres zamieszkania:

5. W trakcie przeprowadzania kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli doszło/nie doszło* do popełnienia czynu określonego w art. 225§1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny

- udaremnieniu przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska
- utrudnianiu przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska

W związku z powyższym na miejsce zdarzenia wezwano patrol Policji w składzie:.....

JEŻELI DOSZŁO DO POPEŁNIENIA CZYNU Z ART. 225 KK DALSZEJ CZĘŚCI PROTOKOŁU NIE WYPEŁNIA SIĘ

6. Przebieg kontroli.

a) Kontrola źródeł ciepła w gospodarstwie domowym

Rodzaj źródła ciepła:.....

Kocioł oznaczony tabliczką znamionową TAK, NIE, jeśli TAK:

rok produkcji kotła...../.....klasa kotła wg. normy PN-EN 303-5:2012

Stwierdzono w bezpośrednim otoczeniu kotła składowanie odpadów TAK, NIE: jeśli TAK (rodzaj):

.....

i z uwagi na podejrzenie spalania odpadów pobrano próbkę popiołu do analizy zabezpieczona plombą symbol/numer.....oraz wykonano dokumentację fotograficzną.

Inne urządzenie grzewcze których eksploatacja rozpoczęła się przed 1.09.2017 r. tj. wejścia w życie Uchwały, wymagające dostosowania do zapisów§ 5 wskazanej uchwały w terminie do 31.12.2022 r.

- piec typu kuchnia piec typu koza piec kaflowy kominek

Liczba wszystkich eksploatowanych w budynku/lokalu instalacji na paliwo stałe.....szt.

Rodzaj paliwa stosowanego w źródle ciepła:.....

Stosowane paliwo stałe **posiada/nie posiada*** świadectwa jakości.

Na terenie gospodarstwa domowego **nie zachodzi/zachodzi*** podejrzenie spalania odpadów.

b) Kontrola spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Stwierdzono spalanie pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi TAK, NIE:

7. W następstwie przeprowadzonej kontroli:

- nie stwierdzono nieprawidłowości*
- stwierdzono nieprawidłowości*
- wręczono ulotkę informacyjną
- pouczone
- nałożono mandat karny w kwocie.....
- sporządzono dokumentację stanowiącą podstawę do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie.

8. Podjęte w ramach kontroli czynności:

- sporządzono dokumentację fotograficzną.....szt.
- pobrano próbę paliwa
- pobrano próbę popiołu
- dokonano pomiaru wilgotności paliwa
- umieszczenie na urządzeniu grzewczym naklejki informującej o terminie jego wymiany/dostosowania do zapisów uchwały**
- inne czynności.....

Pouczono kontrolowanego:

- w zakresie dostępnych na terenie gminy programów wsparcia finansowego na realizację inwestycji służących ochronie powietrza;

- obowiązkach wynikających z wprowadzenie źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

W następstwie przeprowadzonej kontroli został wyznaczony termin powtórnej kontroli nieruchomości po dniu

Uwagi i wnioski:.....
.....
.....
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano w dniu o godz.....

.....
(czytelny podpis osoby kontrolującej)

.....
(czytelny podpis osoby kontrolowanej)

9. Prawa i obowiązki kontrolowanego :

Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z przysługującymi mi prawami i obowiązkami w trakcie kontroli, wynikającymi z art. 379 i 380 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz pouczone/a o odpowiedzialności karnej za udaremnianie lub utrudnianie wykonywania czynności służbowych, wynikającej z art. 225 §1 ustawy Kodeks karny.

.....
Podpis osoby kontrolowanej

Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:.....
.....

.....
(czytelny podpis osoby kontrolującej)

*niepotrzebne skreślić

**wynikające z Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 07.04.2017 r., w związku z czym w oparciu o dyspozycję art. 334 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska