



FAQ - pytania i odpowiedzi w związku z realizacją projektu

pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry

Pytanie 1:

Jeśli zawiadomienie o zakończeniu budowy można dostarczyć przy rozliczeniu to czy można zamontować pompę ciepła do nowego budynku?

Odpowiedź: Tak można, urząd miał takie założenie, więc może być to pierwsze i najlepiej jak będzie jedyne źródło ciepła.

Pytanie 2:

Mieszkaniec posiada PV a w ramach obecnego projektu planuje rozbudować PV + magazyn czy można podpiąć magazyn do 2 falowników

Odpowiedź: Istnieje taka możliwość, jednak instalacja musi mieć odpowiednio wydajny system zarządzania baterią (BMS), który pozwoli na poprawną komunikację z dwoma falownikami i możliwość uzgodnienia produkcji z OZE w ramach falownika i paneli finansowanych w ramach projektu.

Pytanie 3:

Jeśli mieszkaniec ma już istniejącą PV o mocy 3,8kW na jaką moc dostanie magazyn?

Odpowiedź: Przy wyznaczeniu pojemności magazynu energii należy wziąć pod uwagę istniejące zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku mieszkalnego i moc instalacji PV (istniejąca lub planowana w ramach niniejszego projektu). Do obliczenia pojemności magazynu należy przyjąć współczynnik w wysokości: od 1 do 1,5 kWh na 1 wat mocy szczytowej instalacji fotowoltaicznej (kWp).

Pytanie 4:

W przypadku gdy wybiorę, że jestem zainteresowany zarówno kompostownikiem jak i drzewkiem to otrzymam 2 pkt?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5:

Na jaką sumę należy ubezpieczyć instalacje OZE? Czy może to być ubezpieczenie całościowe domu?

Odpowiedź: Regulamin nie narzuca wartości na jaką ma być ubezpieczona instalacja, można rozszerzyć ubezpieczenie domu o PV (czasami ubezpieczyciel pyta o wartość to = wartości jaka będzie wynikała z umowy czy kosztorysu)



Data aktualizacji: 14.03.2025 r.

Projekt pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i przez budżet państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekt grantowy



FAQ - pytania i odpowiedzi w związku z realizacją projektu

pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry”

Pytanie 6:

Czy mieszkaniec może złożyć 2 wnioski, np. instalacja fotowoltaiczna + magazyn energii elektrycznej i instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła + magazyn energii elektrycznej i w przypadku zakwalifikowania się na dwa wybierze jeden wariant

Odpowiedź: Dla jednego budynku mieszkalnego można złożyć wyłącznie jedną deklarację udziału w Projekcie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w jednym budynku znajdują się dwa wydzielone lokale mieszkalne i każdy z nich posiada odrębną księgę wieczystą.

Pytanie 7:

Czy jeśli mieszkaniec otrzymał dotację na kocioł gazowy w ramach PONE to czy może wnioskować o powietrzną pompę ciepła?

Dotyczy mieszkańców Miasta Tychy.

Odpowiedź: W ramach PONE też jest okres trwałości 5 lat, każdy taki przypadek będzie sprawdzany przez UM Tychy / UG Wry, wstępnie w roku 2027 kończy się okres trwałości dla ostatnich inwestycji zrealizowanych w PONE w ramach programu dla Miasta Tychy, więc wówczas może zrealizować PCP. Dotyczy również dotacji z miejskiego budżetu na wymianę źródła.

Pytanie 8:

Czy można wziąć udział w Projekcie jeżeli pod adresem inwestycji jest zarejestrowana działalność gospodarcza a świadczenie usług odbywa się poza adresem inwestycji?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 9:

Czy pełnomocnictwo musi być podpisane notarialnie?

Odpowiedź: Nie musi być podpisane notarialnie. Musi być podpisane czytelnie na wskazanym w regulaminie wzorze.



niską
emisję.pl

Data aktualizacji: 14.03.2025 r.

Projekt pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i przez budżet państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekt grantowy



FAQ - pytania i odpowiedzi w związku z realizacją projektu

pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry”

Pytanie 10:

Czy można wnioskować o dotację do budynków mieszkalnych w budowie?

Odpowiedź: Tak, w przypadku budynku w budowie, dla którego nie zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy, przyjmuje się następującą procedurę:

- 1) podczas naboru w dokumentach zgłoszeniowych (Ankieta doboru instalacji OZE – załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) należy wskazać planowany termin (miesiąc i rok: 2025, 2026) zakończenia budowy budynku mieszkalnego (lecz nie później niż do końca 2026 roku).
- 2) dla inwestycji OZE realizowanych w latach 2025 – 2026 należy złożyć w PINB zawiadomienie o zakończeniu budowy przed datą złożenia wniosku o wypłatę grantu lecz nie później niż do 29 października roku, w którym podpisano umowę o powierzenie grantu.
- 3) w roku 2027 zostaną realizowane inwestycje OZE dla budynków mieszkalnych, dla których złożono w PINB zawiadomienie o zakończeniu budowy w okresie od listopada do grudnia 2026 r.

Pytanie 11:

Jakie warunki należy spełnić aby rozliczyć grant w w budynkach mieszkalnych w trakcie budowy?

Odpowiedź: Należy przedstawić dokument potwierdzający użytkowanie budynku, oddanych do użytkowania - zaświadczenie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Grantobiorca składa kopię dokumentu, oryginał do wglądu.

Pytanie 12:

Czy posiadając audyt energetyczny budynku mieszkalnego konieczne jest wykonanie dokumentu OZC w przypadku zabudowy pompy ciepła?

Odpowiedź: Opracowanie OZC musi uwzględniać minimalne parametry instalacji OZE, określone w załączniku nr 9 do Regulaminu, opracowanie zapotrzebowania budynku na energię końcową w stanie przed wykonaniem inwestycji pompy ciepła i po jej wykonaniu wyrażoną w GJ/rok. Dokument musi być sporządzony przez osobę: 1) ujętą w wykazie uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków, prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii lub

2) znajdującą się w bazie na liście Rekomendowanych Audytorów Energetycznych zgodnie z normą PN-EN 12831. Lista opublikowana jest na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, pod adresem <https://zae.org.pl/lista-audytorow/>.



niska
emisja.pl

Data aktualizacji: 14.03.2025 r.

Projekt pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wry” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i przez budżet państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekt grantowy



FAQ - pytania i odpowiedzi w związku z realizacją projektu

pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry

Pytanie 13:

Czy można wykonać dokument OZC samodzielnie, posiadając uprawnienia do jego sporządzenia?

Odpowiedź: Tak, regulamin nie przewiduje wykluczenia w tym zakresie.

Pytanie 14:

Czy można rozbudować istniejącą instalację fotowoltaiczną?

Odpowiedź: Nie, wymagamy zabudowy osobnej mikroinstalacji ze względu na Trwałość Projektu. Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania Instalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmiennym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca montażu Instalacji OZE, modyfikacji technicznych (w tym jej rozbudowy, przebudowy) i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu określonego w Wytocznych programowych dla FE SL 2021 – 2027, tj. od dnia płatności końcowej na rzecz Grantodawcy.

Pytanie 15:

Czy w dokumencie OZC należy uwzględnić planowaną termomodernizację budynku mieszkalnego (docieplenie ścian, docieplenie dachu, wymianę okien itp.)?

Odpowiedź: Opracowanie OZC musi określać zapotrzebowania budynku na energię końcową w stanie przed wykonaniem inwestycji pompy ciepła i po jej wykonaniu wyrażoną w GJ/rok. W przypadku termomodernizacji budynku ulegnie zmianie zapotrzebowanie budynku na energię końcową w stanie po.

Pytanie 16:

Kiedy nastąpi rozliczenie w przypadku wykonania instalacji przez dwóch wykonawców (np. montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej)?

Odpowiedź: W przypadku zakupu i montażu więcej niż jednej Instalacji OZE, Grantobiorca składa jeden wniosek o wypłatę grantu obejmujący koszty wszystkich zamontowanych Instalacji OZE.

Pytanie 17:

Jaki jest okres wypłaty Grantu?

Odpowiedź: Grantodawca prześle środki finansowe na rachunek bankowy wskazany przez Grantobiorcę w umowie o powierzenie grantu w terminie do 30 dni od momentu pozytywnej oceny formalnej dokumentów określonych w ust. 1, pod warunkiem dostępności środków, lecz nie później niż do ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, w którym została zawarta umowa o powierzenie grantu.



niska
emisja.pl

Data aktualizacji: 14.03.2025 r.

Projekt pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i przez budżet państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekt grantowy



FAQ - pytania i odpowiedzi w związku z realizacją projektu

pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry

Pytanie 18:

Czy można wykonać instalację OZE samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą?

Odpowiedź: Zgodnie z regulaminem § 8. pkt. 12. Dopuszcza się montaż poszczególnych Instalacji OZE w ramach zestawu przez różnych Wykonawców, którzy posiadają stosowne uprawnienia, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dopuszcza się samodzielnego montażu Instalacji OZE przez Grantobiorcę.

Pytanie 19:

Czy montaż dodatkowej instalacji PV (istniejąca PV na zasadach opustów - rozliczenie net-metering) wymaga zmiany warunków rozliczenia z OSD Tauron (net-billing)?

Odpowiedź: Nie. Prosumenci, którzy rozbudują instalację, ale jej moc po rozbudowie nie przekroczy 50 kW, nie muszą obawiać się o utratę możliwości rozliczania w systemie opustów. Tylko w jednym przypadku prosument przejdzie na net-billing – jeśli wyrazi taką wolę. Należy jednak pamiętać, że suma mocy istniejącej i projektowanej instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii elektrycznej nie mogą przekroczyć mocy przyłączeniowej do budynku. Przekroczenie mocy przyłączeniowej będzie skutkowało przeniesieniem Prosumenta z systemu rozliczeń net-metering do net billing.

Pytanie 20:

W przypadku zamieszkania budynku przez okres krótszy niż 12 miesięcy, jakie wpisać zużycie energii elektrycznej w ankiecie.

Odpowiedź: Zużycie energii elektrycznej należy wyznaczyć na podstawie okresu zamieszkania, np. mieszkając przez 3 miesiące, wartość zużycia pomnożyć przez 4 tak aby otrzymać prognozowane zużycie za okres 12 miesięcy lub ustalić zapotrzebowanie na energię w oparciu o projekt budowlany lub charakterystykę energetyczną budynku.



niska
emisja.pl

Data aktualizacji: 14.03.2025 r.

Projekt pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i przez budżet państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekt grantowy



FAQ - pytania i odpowiedzi w związku z realizacją projektu

pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry

Pytanie 21:

Wyznaczając moc instalacji fotowoltaicznej z zabudową pompy ciepła dla budynków mieszkalnych w których zbudowana jest instalacja fotowoltaiczna należy użyć energii pobranej z OSD czy energii zbilansowanej?

Odpowiedź: Do wyznaczenia mocy instalacji będzie wykorzystywany następujący wzór:

W sytuacji, gdy w budynku nie znajduje się żadna instalacja fotowoltaiczna:

Max moc instalacji = Zużycie energii elektrycznej (energia pobierana z sieci) na podstawie referencyjnego okresu 12 miesięcy w kWh) / (współczynniki produkcji energii z 1 kW mocy instalacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ustalony w wysokości: 1025 kWh/1 kW mocy x sprawność instalacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ustalona w wysokości: 90%).

Przykład:

Zużycie w ciągu wynosi: 5 000 kWh/rok

Maksymalna moc = 5 000 kWh/rok / (1025 kWh/1 kW x 90%) = 5,42 kW

W sytuacji, gdy w budynku znajduje się instalacja fotowoltaiczna rozliczana wg zasad net-metering:

Max moc instalacji = Zużycie energii elektrycznej (energia pobierana z sieci na podstawie referencyjnego okresu 12 miesięcy w kWh po zbilansowaniu) / (współczynniki produkcji energii z 1 kW mocy instalacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ustalony w wysokości: 1025 kWh/1 kW mocy x sprawność instalacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ustalona w wysokości: 90%).

Przykład:

Zużycie w ciągu wynosi: 5 000,00 kWh/rok

Produkcja energii z OZE: 2 000,00 kWh/rok

Zużycie energii w ciągu roku po zbilansowaniu: 2 800 kWh/rok (na podstawie rozliczenia)

Maksymalna moc = 2 800 kWh/rok / (1025 kWh/1 kW x 90%) = 3,03 kW

W sytuacji, gdy w budynku znajduje się instalacja fotowoltaiczna rozliczana wg net-billing:

Max moc instalacji = Zużycie energii elektrycznej (energia pobierana z sieci na podstawie referencyjnego okresu 12 miesięcy w kWh) / (współczynniki produkcji energii z 1 kW mocy instalacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ustalony w wysokości: 1025 kWh/1 kW mocy x sprawność instalacji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ustalona w wysokości: 90%).

Przykład:

Zużycie w ciągu wynosi: 5 000 kWh/rok

Produkcja energii z OZE: 3 000,00 kWh/rok

Energia pobierana z sieci: 2 000,00 kWh/rok

cd. odp. na następnej stronie



niska
emisja.pl

Data aktualizacji: 14.03.2025 r.

Projekt pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i przez budżet państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekt grantowy



FAQ - pytania i odpowiedzi w związku z realizacją projektu

pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry

Maksymalna moc = 2 000 kWh/rok / (1025 kWh/1 kW x 90%) = 2,16 W

Uwaga: w przypadku wyboru wariantu z pompą ciepła do zużycia energii doliczane będzie zapotrzebowanie na energię końcową pochodzące z dokumentu OZC.

Pytanie 22:

Czy kominki muszą zostać zlikwidowane?

Odpowiedź: Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalację na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja osiąga sprawność cieplną min 80 % lub jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu zgodnie z zapisami Uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Śląskiego.

Link do uchwały: <https://powietrze.slaskie.pl/pl/uchwala-antysmogowa/uchwala-antysmogowa--praktyczne-zastosowanie-sie-do-zapisow-sposob-postepowania.html>

Pytanie 23:

Czy w ankiecie należy wskazać łączną moc urządzeń grzewczych w przypadku posiadania np. kotła gazowego i kominka?

Odpowiedź: Tak, można wskazać też kilka liczb określających moce np. oddzielając je przecinkiem lub ukośnikiem.

Pytanie 24:

Jak wyznaczyć pojemność magazynu energii?

Odpowiedź: Przy wyznaczeniu pojemności magazynu energii należy wziąć pod uwagę istniejące zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku mieszkalnego i moc instalacji PV (istniejąca lub planowana w ramach niniejszego projektu). Do obliczenia pojemności magazynu należy przyjąć od 1 do 1,5 kWh na 1 wat mocy szczytowej instalacji fotowoltaicznej (kWp). Dopuszcza się montaż magazynu energii z wbudowanym systemem zarządzania energią.

Uwaga: Na etapie składania deklaracji i weryfikacji technicznej moc magazynu nie będzie ustalana.



Data aktualizacji: 14.03.2025 r.

Projekt pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i przez budżet państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekt grantowy



FAQ - pytania i odpowiedzi w związku z realizacją projektu

pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry

Pytanie 25:

Jaki jest poziom dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznej (deklaracja typ A1)?

Odpowiedź: do 6.000,00 zł /kWp, nie więcej niż 30.000,00 zł

Pytanie 26:

Jaki jest poziom maksymalnego dofinansowania dla instalacji fotowoltaicznej (deklaracja typ A1) o mocy 7kW, zakładając koszt 5 000 zł/kWp ?

Odpowiedź: Jeżeli kosztorys obejmuje instalację o mocy 7 kWp i koszcie kwalifikowanym (panele, robocizna, falownik) w wysokości: 35 000,00 zł, czyli średnio 5 000,00 złotych/kWp, w związku z tym maksymalny koszt kwalifikowany wynosi: 30 000 złotych do instalacji, a dofinansowanie: 25 500,00 zł

Pytanie 27:

Czy wniosek może złożyć mieszkaniec, który ma zarejestrowane stowarzyszenie zwykle nie prowadzące działalności pod adresem planowanej inwestycji?

Odpowiedź Udzielono w pkt. 28

Pytanie 28:

Czy wniosek może złożyć mieszkaniec, który ma zarejestrowane stowarzyszenie zwykle nie prowadzące działalności pod adresem planowanej inwestycji? Odpowiedź Udzielono w pkt. 28

Czy wniosek może złożyć mieszkaniec, który ma zarejestrowaną działalność, ale pod działalność jest osobny licznik?

Odpowiedź: W miejscu realizacji inwestycji nie może być prowadzona żadna działalność gospodarcza (w jakiegokolwiek formie prawnej) także rolnicza. W miejscu realizacji inwestycji OZE może być wyłącznie zarejestrowana działalność gospodarcza i/albo rolnicza.

Pytanie 29:

Czy mieszkaniec który ma 2 liczniki ma podać stan sumaryczny z dwóch liczników?

Odpowiedź : TAK, pod warunkiem, że liczniki służą wyłącznie budynkowi mieszkalnemu wnioskodawcy i w budynku nie ma wyodrębnionych lokali mieszkalnych.



niska
emisja.pl

Data aktualizacji: 14.03.2025 r.

Projekt pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i przez budżet państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekt grantowy




FAQ - pytania i odpowiedzi w związku z realizacją projektu

pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry

Pytanie 30:

W związku z zakazem zabudowy instalacji fotowoltaicznej na północ prosimy o podanie ewentualnego zakresu azymutów dla których instalacje nie będą akceptowane.

Odpowiedź: Azymut wyłączony w ramach projektu to 0°- 45° oraz 315°- 360°.



niską
emisję.pl

Data aktualizacji: 14.03.2025 r.

Projekt pn. Postaw na OZE – rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gmin Partnerskich Tychy i Wiry” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i przez budżet państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet X Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekt grantowy